



## گروه تولیدی صنعتی کیان بربنا

تولید کننده قطعات بتونی و سنگ مصنوعی

WWW.KIANBORNA.COM




با اسکن QR-Code بالا  
بوسیله دوربین گوشی تان  
نسخه دیجیتالی کاتالوگ را  
دانلود کنید.

سنگفرش خیابان از طلاست

KIANBORMA

گروه تولیدی صنعتی کیان برنا





## بتن ترکیبی سنت از سنگدانه، سیمان، آب و اندکی شعور!

پدر بتن ایران

دکتر مهدی قالیبافیان

سنگفرش خیابان از طلاست



• درباره کیان بُرنا

گروه تولیدی صنعتی کیان برنا پارسیان نزدیک به دو دهه می باشد که در حوزه تولید و توزیع قطعات بتی پیش ساخته و مصالح بتی کف و نما در سراسر کشور فعالیت دارد. ما به این مفتخریم که در سال های فعالیت مان توانسته ایم برتری و مزایای خود را در مقابل رقبا فزونی ببخشیم. تولید کالای اصیل و با کیفیت، قیمت همیشه رقابتی، مشاوره و فرآیند سفارش گذاری آسان، تحويل مطمئن بار و تیم جوان و متخصص دلیل ماندگاری کیان برنا در این سال ها بوده است. اعتبار و دلگرمی همیشگی ما، همراهی و رضایت مشتریان گرامی مان بوده که این مهم را همواره ارج می نهیم. محصولات تولیدی کیان برنا تمامی استانداردهای سازمان های مریبوطه کشور را دارا می باشد که این موضوع با استفاده از دستگاه های اتوماتیک روز، مواد اولیه درجه یک و دقت در فرآیند ساخت محقق شده است. محصولات کف و نمای تولید شده کیان برنا به چهار دسته کفپوش و موزاییک، دیوارپوش و نما، جدول و نرده و دیگر محصولات و فرآورده های بتی برای زیباسازی محوطه، نما و طراحی لنداسکیپ تقسیم می شوند. در سال های اخیر کیان برنا برای تکمیل سبد محصولات خود برآن شد تا فعالیت خود را در ارائه محصولات نما پیش از پیش گسترش دهد.

#### • برخی از مشتریان کیان برا



KIANBORNA

تولید، عمل آوری و ارسال



## • کارخانه و خطوط تولید کیان برنا

محصولات گروه تولیدی صنعتی کیان برنا به دو بخش مهم و اساسی کف و نما تقسیم می شوند. خطوط تولید فرآورده های بتني کیان برنا شامل ۱۲ خط تولید است بطوریکه کیان برنا توانایی تولید سه هزار متر مربع محصول در روز را دارا می باشد. محصولات بتني کیان برنا پس از فرآیند تولید و سپری کردن دوره عمل آوری آماده ارسال به سراسر کشور می باشند.

## • خطوط تولید محصولات پرسی:

قطعات بتني پرسی اعم از کفپوش بتني و جدول بتني در دو نوع خشک (Dry) و خیس (Wet) تولید می شوند. این نوع از قطعات بتني به دلیل کسب نتایج عالی در آزمایش هایی همچون مقاومت کششی، مقاومت خمشی، مقاومت سایشی و مقاومت در برابر هوایزدگی بویژه شرایط یخ‌بندان، مورد تایید سازمان های راه و شهرسازی و شهرداری هستند. فرآیند تولید محصولات بتني پرسی به این ترتیب می باشد که بتن با طرح اختلاط مناسب وارد قالب شده سپس به میز پرس هدایت می شود و تحت فشار و یا ویره قرار می گیرد تا با پوشش فضاهای خالی و کاهش نفوذپذیری بتن، تراکم و کیفیت قطعات بتني افزایش یابد و در نهایت قطعات بتني پرس شده از قالب ها درآمد و به اتاق عمل آوری بتن منتقل می شوند.

## • خطوط تولید محصولات ویره ای:

در روش ویره ای همانند روش پرسی، بتن پس از طرح اختلاط مناسب وارد قالب شده و قالب ها روی نوار نقاله قرار داده می شوند و توسط لرزش (ویره) خلل و فرج و همچنین حباب های هوای درون بتن گرفته می شود، به طوری که محصول نهايی بافت منسجمی خواهد داشت. از مزایای این روش می توان به ساخت محصولات بتني با ابعاد و رنگ های سفارشی که از دغدغه خریداران و سازندگان است اشاره کرد.

## • عمل آوری و انبار محصولات

پس از اتمام فرآیند تولید، محصولات به بخش عمل آوری بتن یا همان کیورینگ منتقل می شوند. در فرآیند کیورینگ دو عامل مهم دما و رطوبت کنترل می شود تا به کیفیت ایده آل فرآورده های بتني برسیم. زمان، نوع محصول بتني و روش تولید نیز از عوامل مهم در عمل آوری قطعات بتني محسوب می شوند. ابزار و روش های گوناگونی برای کیورینگ بتن وجود دارد که می توان نسبت به نوع فرآورده بتني و زمان تقاضا از آنها استفاده کرد. از جمله روش های عمل آوری بتن می توان به کیورینگ به روش غرقاب بتن، کیورینگ بتن به روش آب پاشی، کیورینگ به وسیله گونی کناف مرطوب، کیورینگ به روش استفاده از نایلون یا ورق پلی اتیلن اشاره کرد. محصولات بتني پس از خروج از فرآیند کیورینگ به بخش بسته بندی رفته و سپس برای مشتری ارسال می شوند.

## • بسته بندی و ارسال محصولات

در این بخش برای ایمنی و حفاظت بیشتر از قطعات بتني و همچنین سهولت در ارسال، محصولات بتني به وسیله تسمه روی پالت ثابت می شوند و برای جلوگیری از کثیف شدن بار در مسیر ارسال، روی آنها سلفون ضخیم به همراه نوار نایلونی مزین شده به لوگوی کیان برنا کشیده می شود. سرانجام محصولات بتني خریداری شده در درب کارخانه کیان برنا تحويل خریدار داده می شوند.



KIANBORNA

تحقيق، توسيعه و كنترل كيفيت



## • واحد تحقیق، توسعه و آزمایشگاه کیان بنا

گروه تولیدی صنعتی کیان بنا مجهز به دو آزمایشگاه مجزا و مستقر در کارخانه می باشد، که تمامی آزمایش های لازم مربوط به قطعات بتونی از ابتدا (مصالح خام) تا مرحله ساخت (قطعه بتونی) مطابق با استانداردهای ASTM و ISIRI در آن انجام می پذیرد.

• استانداردهای فرآیند تولید محصولات کیان بنا شامل موارد زیر می باشد:

- مرغوبیت مصالح سنگی مطابق با استاندارد ملی ۳۰۲ ISIRI ۳۰۲

- جداول بتونی مطابق با استاندارد ملی ۳۰۲ ISIRI ۳۰۲

- کفپوش های پرسی مطابق با استاندارد ملی ۳۰۲ ISIRI ۳۰۲

- بلوک های سیمانی مطابق با استاندارد ملی ۳۰۲ ISIRI ۳۰۲

• آزمایش های اولیه مرغوبیت مصالح خام شامل موارد زیر می شود:

دانه بندی مصالح - آزمایش SE ماسه (ارزش ماسه ای) - الک ۲۰۰ - سایش لس آنجلس - تست سولفات سدیم - تست نوع آب مصرفی بتن - نرمی سیمان - گیرش اولیه و نهایی سیمان - مقاومت ۳ و ۷ و ۲۸ روزه می باشد.

• آزمایش های نهایی مرغوبیت قطعات بتونی شامل موارد زیر می شود:

مقاومت فشاری - مقاومت خمشی - مقاومت سایشی - گونیا بودن - جذب آب وزن مخصوص - مقاومت در سیکل های یخبندان و ذوب - تست ضربه - تست کشش - مقاومت اصطکاکی و سرخوردگی - تست ابعادی - تعیین تابیدگی - ویژگی های ظاهری و الزامات بسته بندی می باشد.

• دیگر موارد مرتبط با تحقیق و توسعه نیز به شرح زیر است:

- مطالعات و تحقیقات در مورد بهبود کیفیت محصولات تولیدی

- ارتباط با مرکز علمی آموزشی داخلی و خارجی جهت تولید و عرضه می محصولات متنوع و متمایز و استقلال از طرح ها و مقالات علمی دانشجویان

- ارتباط با سازمان های مرتبط نظیر انجمن صنفی تولید کنندگان شن و ماسه تهران، انجمن بتن ایران، مرکز مطالعات ساختمان و مسکن، آزمایشگاه های شهرداری تهران، مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح جهت بررسی استانداردهای مرتبط

## • واحد کنترل کیفیت کیان بنا

واحد کنترل کیفیت شرکت کیان بنا دارای پروانه تایید صلاحیت مدیریت کنترل کیفیت از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. حفظ کیفیت کلیه تولیدات این مجموعه، با نظارت دائم بر مواد خام اولیه، خط تولید و مراحل ساخت، عمل آوری و دیپو توسط این واحد انجام می شود.

## ✓ روش استعلام تاییدیه استاندارد محصولات بتونی کیان بنا

خریداران گرامی می توانند با ارسال شماره استاندارد ۶۶۸۸۴۴۰۰۸ شرکت کیان بنا به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ اداره استاندارد از صحت نشان استاندارد و کیفیت محصولات تولید شده گروه تولیدی کیان بنا اطمینان حاصل فرمایند.



KIANBORN

گواهی نامه، افتخارات  
ارتباط با کیان بربنا



امیرحسین طهمورث

کارآفرین و مدیر عامل گروه تولیدی صنعتی کیان بربنا  
عضو هیئت مدیره اتحادیه مصنوعات سیمانی

- گواهینامه ها و جوایز



- ما را آنلاین می خواهید دنبال کنید.

- فروشگاه آنلاین کیان برنا:

در سایت کیان برنا محصولات به چهار دسته کفپوش و موزاییک، دیوارپوش و نما، جدول و نرد و دیگر محصولات تقسیم شده اند که همچنین در سایت کیان برنا می توان محصولات را با نام طرح، کاربری، رنگ و دیگر ویژگی ها جستجو و مشخصات کامل آنها را مشاهده کرد و سرانجام آنها را به صورت آنلاین سفارش داد.

آدرس فروشگاه کیان برنا <https://www.kianborna.com>

- صفحه اینستاگرام کیان برنا:

در صفحه اینستاگرام کیان برنا علاوه بر مشاهده محصولات می توان از محتوای جذاب و تخصصی حوزه صنعت ساختمان و عمران بهره برد.

آدرس صفحه اینستاگرام کیان برنا <https://www.instagram.com/kianbornaparsian>

- گروه واتس آپ کیان برنا:

این گروه دارای یک گالری بمانند یک کاتالوگ محصولات با مشخصات کامل است که می توان علاوه بر مشاهده محصولات با قیمت روز از شرایط فروش ویژه و همچنین دیگر رویدادها و خبرهای شرکت کیان برنا آگاه شد.

۰۹۱۲۷۱۷۸۸۶۲

۰۹۱۲۸۳۹۰۴۴۵

۰۹۱۲۷۳۲۶۳۱۶

شماره واتس آپ کیان برنا ۰۹۱۲۸۳۹۰۲۲۳

- کanal تلگرام کیان برنا:

در کanal تگرام کیان برنا علاوه بر مشاهده محصولات با قیمت روز می توان از شرایط ویژه فروش و همچنین دیگر رویدادها و خبرها آگاه شد.

آدرس کanal تلگرام کیان برنا <https://t.me/kianbornaparsian>

- آپارات کیان برنا:

آدرس صفحه آپارات کیان برنا <https://www.aparat.com/kianborna>



# KIANBORNA

## بتن اکسپوز کف

پنل بتنی، تایل بتنی

### مشخصات فنی


روش تولید	ویرهای پلیمری
حداقل مقاومت خمشی	مگاپاسکال ۳۵
مقاومت سایشی	میلی‌متر حد اکثر طول سایش هر نمونه ۲۰
جمع شدگی خطی	حد اکثر ۲۰/۰ میلی‌متر
حد اکثر جذب آب	حد اکثر ۷/۳ وزن
حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزه‌گیری	مگاپاسکال (۳۰۰) ۳ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
مقاومت در برابر ذوب و بخندان	بعد از ۵۰ سیکل یخیندان آسیب ندید
وزن هر متر مربع	کیلوگرم ۶۰



بتن اکسپوز کف طرح ساده طوسی ۱۲۰×۴۰ سانتیمتر



بتن اکسپوز کف طرح ساده ۱۰۰×۳۰ سانتیمتر



بتن اکسپوز کف طرح ساده طوسی ۱۲۰×۵۰ سانتیمتر



بتن اکسپوز کف طرح ساده طوسی ۱۰۰×۴۰ سانتیمتر



بتن اکسپوز کف طرح ساده طوسی ۱۲۰×۶۰ سانتیمتر



بتن اکسپوز کف طرح ساده طوسی ۱۰۰×۵۰ سانتیمتر

## مشخصات فنی

روش تولید	حداقل مقاومت خمشی
ویرهای	۳۵ مگاپاسکال
مقاومت سایشی	۲۰ میلی‌متر حداکثر طول سایش هر نمونه
جمع شدگی خطی	حداکثر ۲۰/۰ میلی‌متر
حداکثر جذب آب	حداکثر ۳٪ وزن
حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزه‌گیری	۴۰ مگاپاسکال (۳۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)
مقاومت در برابر ذوب و یخ‌بندان	بعد از ۵۰ سیکل یخ‌بندان آسیب ندید
وزن هر متر مربع	۶ کیلوگرم

KIANBORNA

بتن اکسپوز کف

پنل بتونی، تایل بتونی



طرح ساده طوسی ٧٥×٧٥ سانتیمتر طرح ساده طوسی ٣٥×٦٥ سانتیمتر طرح ساده طوسی ٥٥×٥٥ سانتیمتر

طرح ساده طوسی ٨٥×٤٥ سانتیمتر



١٣٥×٦٥ سانتیمتر

طرح بيضي



٥٥×٥٥ سانتیمتر

طرح دايره



٧٥×٧٥ سانتیمتر

طرح دايره



با اسکن QR-Code بالا  
بوسیله دوربین گوشی تان  
نسخه دیجیتالی کاتالوگ را  
دانلود کنید.

سنگفرش خیابان از طلاست

# KIANBORNA

گروه تولیدی صنعتی کیان برنا با بهره مندی از مدرن ترین خط تولید و همچنین کادری م grub مفتخر است با ارائه ای محصولی مرغوب با نازلترين قيمت با رعایت استاندارد ۷۵۵ ملي ایران تامين کننده ای مناسب برای صنعت عمران کشور باشد. تمامی محصولات تولید شده در کارخانه کیان برنا از مواد اولیه درجه یک تهیه و ساخته شده و دارای ضمانت می باشد.



@kianbornaparsian

تلفن گویا: ۰۲۱-۵۴۰۰۷

فکس: ۰۲۱۶۶۰۷۰۷

www.kianborna.com

info@kianborna.com



کیان برنا  
اسپریت ایران



HSE  
Executive



SIRIM



TIA



RPS



CERTIFIED QUALITY  
ISO  
9001:2008



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 14001  
9001:2015