



گروه تولیدی صنعتی کیان برنا

تولید کننده قطعات بتنی و سنگ مصنوعی

WWW.KIANBORNA.COM



با اسکن QR-Code بالا
بوسیله دوربین گوشی تان
نسخه دیجیتالی کاتالوگ را
دانلود کنید.

سنگفرش خیابان از طلاست

فهرست کاتالوگ	صفحه	
درباره کیان برنا	۵۴	
تولید، عمل آوری و ارسال	۵۶	
تحقیق، توسعه و کنترل کیفیت	۵۸	
گواهینامه و افتخارات	۱۰	
ارتباط با کیان برنا	۱۰	
محصولات کیان برنا		
بتن اکسپوز کف	۱۲	کفیوش بتنی و محصولات کف
بتن اکسپوز کف	۱۳	
بتن اکسپوز کف	۱۴	
بتن اکسپوز نما	۱۵	
بتن اکسپوز نما	۱۶	دیوارپوش بتنی و محصولات نما
بتن اکسپوز نما	۱۷	
بتن اکسپوز نما	۱۸	
بتن اکسپوز نما	۱۹	
بتن اکسپوز نما	۲۰	
بتن اکسپوز نما	۲۱	
بتن اکسپوز نما	۲۲	دیوارپوش بتنی دکوراتیو
دیوارپوش بتنی دکوراتیو	۲۳	
دیوارپوش بتنی دکوراتیو	۲۴	
دیوارپوش بتنی دکوراتیو	۲۵	
دیوارپوش بتنی دکوراتیو	۲۶	
دیوارپوش بتنی دکوراتیو	۲۷	
دیوارپوش بتنی دکوراتیو	۲۸	
دیوارپوش بتنی دکوراتیو	۲۹	
دیوارپوش بتنی دکوراتیو	۳۰	



KIANBORNA

گروه تولیدی صنعتی کیان برنا



بتن ترکیبی ست از سنگدانه، سیمان، آب و اندکی شعور!

پدر بتن ایران
دکتر مهدی قالیبافیان

سنگفرش خیابان از طلاست



KIAN BORNA PARSIAN

KIANBORNA

درباره کیان برنا

● درباره کیان برنا

گروه تولیدی صنعتی کیان برنا پارسیان نزدیک به دو دهه می باشد که در حوزه تولید و توزیع قطعات بتنی پیش ساخته و مصالح بتنی کف و نما در سراسر کشور فعالیت دارد. ما به این مفتخریم که در سال های فعالیت مان توانسته ایم برتری و مزایای خود را در مقابل رقبا فزونی ببخشیم. تولید کالای اصیل و با کیفیت، قیمت همیشه رقابتی، مشاوره و فرآیند سفارش گذاری آسان، تحویل مطمئن بار و تیم جوان و متخصص دلیل ماندگاری کیان برنا در این سال ها بوده است. اعتبار و دلگرمی همیشگی ما، همراهی و رضایت مشتریان گرامی مان بوده که این مهم را همواره ارج می نهیم. محصولات تولیدی کیان برنا تمامی استانداردهای سازمان های مربوطه کشور را دارا می باشد که این موضوع با استفاده از دستگاه های اتوماتیک روز، مواد اولیه درجه یک و دقت در فرآیند ساخت محقق شده است. محصولات کف و نمای تولید شده کیان برنا به چهار دسته کفپوش و موزاییک، دیوارپوش و نما، جدول و نرده و دیگر محصولات و فرآورده های بتنی برای زیباسازی محوطه، نما و طراحی لنداسکیپ تقسیم می شوند. در سال های اخیر کیان برنا برای تکمیل سبد محصولات خود برآن شد تا فعالیت خود را در ارائه محصولات نما بیش از پیش گسترش دهد.

● برخی از مشتریان کیان برنا





KIANBORNA

تولید، عمل آوری و ارسال

● کارخانه و خطوط تولید کیان برنا

محصولات گروه تولیدی صنعتی کیان برنا به دو بخش مهم و اساسی کف و نما تقسیم می شوند. خطوط تولید فرآورده های بتنی کیان برنا شامل ۱۲ خط تولید است بطوریکه کیان برنا توانایی تولید سه هزار متر مربع محصول در روز را دارا می باشد. محصولات بتنی کیان برنا پس از فرآیند تولید و سپری کردن دوره عمل آوری آماده ارسال به سراسر کشور می باشند.

● خطوط تولید محصولات پرسی:

قطعات بتنی پرسی اعم از کفپوش بتنی و جدول بتنی در دو نوع خشک (Dry) و خیس (Wet) تولید می شوند. این نوع از قطعات بتنی به دلیل کسب نتایج عالی در آزمایش هایی همچون مقاومت کششی، مقاومت خمشی، مقاومت سایشی و مقاومت در برابر هوازدگی بویژه شرایط یخبندان، مورد تایید سازمان های راه و شهرسازی و شهرداری هستند. فرآیند تولید محصولات بتنی پرسی به این ترتیب می باشد که بتن با طرح اختلاط مناسب وارد قالب شده سپس به میز پرس هدایت می شود و تحت فشار و یا ویبره قرار می گیرد تا با پوشش فضاهاى خالی و کاهش نفوذپذیری بتن، تراکم و کیفیت قطعات بتنی افزایش یابد و در نهایت قطعات بتنی پرس شده از قالب ها درآمده و به اتاق عمل آوری بتن منتقل می شوند.

● خطوط تولید محصولات ویبره ای:

در روش ویبره ای همانند روش پرسی، بتن پس از طرح اختلاط مناسب وارد قالب شده و قالب ها روی نوار نقاله قرار داده می شوند و توسط لرزش (ویبره) خلل و فرج و همچنین حباب های هوای درون بتن گرفته می شود، به طوری که محصول نهایی بافت منسجمی خواهد داشت. از مزایای این روش می توان به ساخت محصولات بتنی با ابعاد و رنگ های سفارشی که از دغدغه خریداران و سازندگان است اشاره کرد.

● عمل آوری و انبار محصولات

پس از اتمام فرآیند تولید، محصولات به بخش عمل آوری بتن یا همان کیورینگ منتقل می شوند. در فرآیند کیورینگ دو عامل مهم دما و رطوبت کنترل می شود تا به کیفیت ایده آل فرآورده های بتنی برسیم. زمان، نوع محصول بتنی و روش تولید نیز از عوامل مهم در عمل آوری قطعات بتنی محسوب می شوند. ابزار و روش های گوناگونی برای کیورینگ بتن وجود دارد که می توان نسبت به نوع فرآورده بتنی و زمان تقاضا از آنها استفاده کرد. از جمله روش های عمل آوری بتن می توان به کیورینگ به روش غرقاب بتن، کیورینگ بتن به روش آب پاشی، کیورینگ به وسیله گونی کناف مرطوب، کیورینگ به روش استفاده از نایلون یا ورق پلی اتیلن اشاره کرد. محصولات بتنی پس از خروج از فرآیند کیورینگ به بخش بسته بندی رفته و سپس برای مشتری ارسال می شوند.

● بسته بندی و ارسال محصولات

در این بخش برای ایمنی و حفاظت بیشتر از قطعات بتنی و همچنین سهولت در ارسال، محصولات بتنی به وسیله تسمه روی پالت ثابت می شوند و برای جلوگیری از کثیف شدن بار در مسیر ارسال، روی آنها سلفون ضخیم به همراه نوار نایلونی مزین شده به لوگوی کیان برنا کشیده می شود. سرانجام محصولات بتنی خریداری شده در درب کارخانه کیان برنا تحویل خریدار داده می شوند.



KIANBORNA



تحقیق، توسعه و کنترل کیفیت

KIAN BORNA

WWW.KIANBORNA.COM

021-54007



● واحد تحقیق، توسعه و آزمایشگاه کیان برنا

گروه تولیدی صنعتی کیان برنا مجهز به دو آزمایشگاه مجزا و مستقر در کارخانه می باشد، که تمامی آزمایش های لازم مربوط به قطعات بتنی از ابتدا (مصالح خام) تا مرحله ساخت (قطعه بتنی) مطابق با استانداردهای ASTM و ISIRI در آن انجام می پذیرد.

● استانداردهای فرآیند تولید محصولات کیان برنا شامل موارد زیر می باشد:

- مرغوبیت مصالح سنگی مطابق با استاندارد ملی ۳۰۲ ISIRI

- جداول بتنی مطابق با استاندارد ملی ۳۰۲ ISIRI

- کفیوش های پرسی مطابق با استاندارد ملی ۳۰۲ ISIRI

- بلوک های سیمانی مطابق با استاندارد ملی ۳۰۲ ISIRI

● آزمایش های اولیه مرغوبیت مصالح خام شامل موارد زیر می شود:

دانه بندی مصالح - آزمایش SE ماسه (ارزش ماسه ای) - الک ۲۰۰ - سایش لس آنجلس - تست سولفات سدیم - تست نوع آب مصرفی بتن - نرمی

سیمان - گیرش اولیه و نهایی سیمان - مقاومت ۳ و ۷ و ۲۸ روزه می باشد.

● آزمایش های نهایی مرغوبیت قطعات بتنی شامل موارد زیر می شود:

مقاومت فشاری - مقاومت خمشی - مقاومت سایشی - گونیا بودن - جذب آب وزن مخصوص - مقاومت در سیکل های یخبندان و ذوب - تست ضربه

- تست کشش - مقاومت اصطکاکی و سرخوردگی - تست ابعادی - تعیین تابیدگی - ویژگی های ظاهری و الزامات بسته بندی می باشد.

● دیگر موارد مرتبط با تحقیق و توسعه نیز به شرح زیر است:

- مطالعات و تحقیقات در مورد بهبود کیفیت محصولات تولیدی

- ارتباط با مراکز علمی آموزشی داخلی و خارجی جهت تولید و عرضه ی محصولات متنوع و متمایز و استقلال از طرح ها و مقالات علمی دانشجویان

- ارتباط با سازمان های مرتبط نظیر انجمن صنفی تولید کنندگان شن و ماسه تهران، انجمن بتن ایران، مرکز مطالعات ساختمان و مسکن، آزمایشگاه

های شهرداری تهران، مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح جهت بررسی استانداردهای مرتبط

● واحد کنترل کیفیت کیان برنا

واحد کنترل کیفیت شرکت کیان برنا دارای پروانه تایید صلاحیت مدیریت کنترل کیفیت از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. حفظ کیفیت کلیه

تولیدات این مجموعه، با نظارت دائم بر مواد خام اولیه، خط تولید و مراحل ساخت، عمل آوری و دپو توسط این واحد انجام می شود.

✓ روش استعلام تاییدیه استاندارد محصولات بتنی کیان برنا

خریداران گرمی می توانند با ارسال شماره استاندارد ۶۶۸۸۸۴۲۰۰۸ شرکت کیان برنا به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ اداره استاندارد از صحت نشان

استاندارد و کیفیت محصولات تولید شده گروه تولیدی کیان برنا اطمینان حاصل فرمایند.



KIANBORNA

گواهی نامه، افتخارات
ارتباط با کیان برنا



امیرحسین طهمورت

کارآفرین و مدیر عامل گروه تولیدی صنعتی کیان برنا
عضو هیئت مدیره اتحادیه مصنوعات سیمانی

● گواهینامه ها و جوایز



● ما را آنطور که می خواهید دنبال کنید.

● فروشگاه آنلاین کیان برنا:

در سایت کیان برنا محصولات به چهار دسته کفپوش و موزاییک، دیوارپوش و نما، جدول و نرده و دیگر محصولات تقسیم شده اند که همچنین در سایت کیان برنا می توان محصولات را با نام طرح، کاربری، رنگ و دیگر ویژگی ها جستجو و مشخصات کامل آنها را مشاهده کرد و سرانجام آنها را به صورت آنلاین سفارش داد.

آدرس فروشگاه کیان برنا <https://www.kianborna.com>

● صفحه اینستاگرام کیان برنا:

در صفحه اینستاگرام کیان برنا علاوه بر مشاهده محصولات می توان از محتوای جذاب و تخصصی حوزه صنعت ساختمان و عمران بهره برد.

آدرس صفحه اینستاگرام کیان برنا <https://www.instagram.com/kianbomarparsian>

● گروه واتس آپ کیان برنا:

این گروه دارای یک گالری بمانند یک کاتالوگ محصولات با مشخصات کامل است که می توان علاوه بر مشاهده محصولات با قیمت روز از شرایط فروش ویژه و همچنین دیگر رویدادها و خبرهای شرکت کیان برنا آگاه شد.

۰۹۱۲۷۱۷۸۸۶۲

۰۹۱۲۸۳۹۰۴۴۵

۰۹۱۲۷۳۲۶۳۱۶

شماره واتس آپ کیان برنا ۰۹۱۲۸۳۹۰۲۲۳

● کانال تلگرام کیان برنا:

در کانال تگرام کیان برنا علاوه بر مشاهده محصولات با قیمت روز می توان از شرایط ویژه فروش و همچنین دیگر رویدادها و خبرها آگاه شد.

آدرس کانال تلگرام کیان برنا <https://t.me/kianbomarparsian>

● آپارات کیان برنا:

آدرس صفحه آپارات کیان برنا <https://www.aparat.com/kianborna>



KIANBORNA

بتن اکسپوز کف

پنل بتنی، تایل بتنی

مشخصات فنی

روش تولید	ویبره‌ای پلیمری
حداقل مقاومت خمشی	۳۵ مگاپاسکال
مقاومت سایشی	۲۰ میلی‌متر حداکثر طول سایش هر نمونه
جمع شدگی خطی	حداکثر ۲۰/۰ میلی‌متر
حداکثر جذب آب	حداکثر ۷۳٪ وزن
حداقل مقاومت فشاری حاصل از نقره‌گیری	۳۰ مگاپاسکال (۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)
مقاومت در برابر ذوب و یخندان	بعد از ۵۰ سیکل یخندان آسیب ندید
وزن هر متر مربع	۶۰ کیلوگرم



بتن اکسپوز کف طرح ساده طوسی ۱۲۰×۴۰ سانتی‌متر



بتن اکسپوز کف طرح ساده ۱۰۰×۳۰ سانتی‌متر



بتن اکسپوز کف طرح ساده طوسی ۱۲۰×۵۰ سانتی‌متر



بتن اکسپوز کف طرح ساده طوسی ۱۰۰×۴۰ سانتی‌متر



بتن اکسپوز کف طرح ساده طوسی ۱۲۰×۶۰ سانتی‌متر



بتن اکسپوز کف طرح ساده طوسی ۱۰۰×۵۰ سانتی‌متر



مشخصات فنی

ویبره‌ای	روش تولید
۳۵ مگاپاسکال	حداقل مقاومت خمشی
۲۰ میلی‌متر حداکثر طول سایش هر نمونه	مقاومت سایشی
حداکثر ۲۰٪ میلی‌متر	جمع شدگی خطی
حداکثر ۷۳ وزن	حداکثر جذب آب
۳۰ مگاپاسکال (۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)	حداقل مقاومت فشاری حاصل از نقره‌گیری
بعد از ۵۰ سیکل یخبندان آسیب ندید	مقاومت در برابر ذوب و یخبندان
۶۰ کیلوگرم	وزن هر متر مربع

KIANBORNA

بتن اکسپوز کف

پنل بتنی، تایل بتنی



طرح ساده طوسی ۵۰×۵۰ سانتی‌متر



طرح ساده طوسی ۳۰×۶۰ سانتی‌متر



طرح ساده طوسی ۷۰×۷۰ سانتی‌متر



طرح ساده طوسی ۸۰×۴۰ سانتی‌متر



طرح بیضی ۱۲۰×۶۰ سانتی‌متر



طرح دایره ۵۰×۵۰ سانتی‌متر



طرح دایره ۷۰×۷۰ سانتی‌متر

KIANBORNA

بتن اکسپوز نما

پلاک بتنی نما

مشخصات فنی

روش تولید	ویرهای
حداقل مقاومت خمشی	۳۵ مگاپاسکال
مقاومت سایشی	۲۰ میلی‌متر حداکثر طول سایش هر نمونه
جمع شدگی خطی	حداکثر ۲۰/۰ میلی‌متر
حداکثر جذب آب	حداکثر ۲٪ وزن
حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزگی	۳۰ مگاپاسکال (۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)
مقاومت در برابر ذوب و یخبندان	بعد از ۵۰ سیکل یخبندان آسیب‌ناپذیر
وزن هر متر مربع	۶۵ کیلوگرم



سایزهای موجود (سانتی‌متر)

۵۰×۵۰	۶۰×۶۰	۱۰۰×۵۰
۸۵×۴۵	۹۰×۵۰	۱۲۰×۶۰
	۱۵۰×۶۰	

KIANBORNA

بتن اکسپوز نما

پلاک بتنی نما



مشخصات فنی

ویبره‌ای	روش تولید
۳۵ مگاپاسکال	حداقل مقاومت خمشی
۲۰ میلی‌متر حداکثر طول سایش هر نمونه	مقاومت سایشی
حداکثر ۲/۰ میلی‌متر	جمع شدگی خطی
حداکثر ۳٪ وزن	حداکثر جذب آب
۳۰ مگاپاسکال (۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)	حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزه‌گیری
بعد از ۵۰ سیکل یخبندان آسیب ندید	مقاومت در برابر ذوب و یخبندان
۶۵ کیلوگرم	وزن هر متر مربع



بتن اکسپوز نما طرح ساده چهار بولت 7×4 سائتی متر



بتن اکسپوز نما طرح ساده چهار بولت 12×4 سائتی متر



بتن اکسپوز نما طرح ساده چهار بولت 9×5 سائتی متر



بتن اکسپوز نما طرح ساده چهار بولت 5×5 سائتی متر



بتن اکسپوز نما طرح ساده چهار بولت 10×5 سائتی متر



بتن اکسپوز نما طرح ساده چهار بولت 15×6 سائتی متر



بتن اکسپوز نما طرح ساده دو بولت 8.5×5 سائتی متر



KIANBORNA


دیوارپوش‌های بتنی



دیوارپوش کیتکت ۱۰ لاین ۱۲۰×۶۰ سانتی‌متر



دیوارپوش کیتکت نامنظم ۱۰۰×۵۰ سانتی‌متر



دیوارپوش کیتکت ۲۶ لاین ۱۲۰×۶۰ سانتی‌متر



دیوارپوش کیتکت ۸ لاین ۱۰۰×۵۰ سانتی‌متر



دیوارپوش کیتکت ۱۰ لاین ۴۵×۴۵ سانتی‌متر




دیوارپوش کیتکت ۲۲ لاین ۱۰۰×۵۰ سانتی‌متر

KIANBORNA

دیوارپوش‌های بتنی

خانواده کیتکت





دیوارپوش روبیا ۱۰۰×۶۰ سانتی‌متر



دیوارپوش کیتکت ۵ لاین ۱۰۰×۵۰ سانتی‌متر



دیوارپوش کیتکت ۶ لاین ۱۲۰×۶۰ سانتی‌متر



دیوارپوش کیتکت ۱۰ لاین ۱۰۰×۵۰ سانتی‌متر



دیوارپوش کیتکت ۶۰×۴۰ سانتی‌متر



دیوارپوش کیتکت ۱۲ لاین ۱۲۰×۶۰ سانتی‌متر



KIANBORNA

دیوارپوش‌های بتنی


قطعات دکوراتیو سه بعدی




دیوارپوش مالون ۱۰۰×۵۰ سانتی‌متر



دیوارپوش لوزی ۸۰×۴۰ سانتی‌متر



دیوارپوش ملودی ۴۵×۴۵ سانتی‌متر



دیوارپوش مجیک ۴۲×۴۵ سانتی‌متر



دیوارپوش دینا ۲۶×۳۰ سانتی‌متر



دیوارپوش کوهستان ۱۸×۳۰ سانتی‌متر

A decorative wall with a stone texture, featuring large, irregularly shaped stones in shades of grey and white, arranged in a pattern. The wall is shown in a close-up view, highlighting the rough, natural-looking surface of the stones.

KIANBORNA

دیوارپوش‌های بتنی دکوراتیو سه بعدی

طرح سنگ طبیعی بادبر

A decorative wall with a stone texture, featuring large, irregularly shaped stones in shades of grey and white, arranged in a pattern. The wall is shown in a close-up view, highlighting the rough, natural-looking surface of the stones.



دیوارپوش بادبر ۱۵×۷/۵ - ۱۵×۱۵ - ۲۵×۱۵ - ۳۰×۳۰ - ۴۵×۴۵ متر



KIANBORNA

دیوارپوش‌های بتنی

قطعات دکوراتیو سه بعدی



دیوارپوش دنا ۴۰×۱۸ سانتی‌متر



دیوارپوش ماکان ۳۵×۱۰ سانتی‌متر




دیوارپوش هرمس ۵۵×۱۵ سانتی‌متر



دیوارپوش آیدا ۲۰×۲۰ سانتی‌متر



دیوارپوش ماهان ۲۰×۲۰ سانتی‌متر



دیوارپوش آرامیس ۴۰×۳۳ سانتی‌متر



دیوارپوش پیرامید ۱۱×۳۳ سانتی‌متر






دیوارپوش پریمما ۳۰×۱۰ سانتی‌متر

KIANBORNA

دیوارپوش های بتنی

طرح زیگزاگ





دیوارپوش زیگزاگ ۵۰×۵۰ سانتی‌متر



با اسکن QR-Code بالا
بوسیله دوربین گوشی تان
نسخه دیجیتالی کاتالوگ را
دانلود کنید.

سنگفرش خیابان از طلاست

KIANBORNA

گروه تولیدی صنعتی کیان برنا با بهره مندی از مدرن ترین خط تولید و همچنین کادری مجرب مفتخر است با ارائه ی محصولی مرغوب با نازلترین قیمت با رعایت استاندارد ۷۵۵ ملی ایران تامین کننده ای مناسب برای صنعت عمران کشور باشد. تمامی محصولات تولید شده در کارخانه کیان برنا از مواد اولیه درجه یک تهیه و ساخته شده و دارای ضمانت می باشد.



@kianbornaparsian

تلفن گویا: ۰۲۱-۵۴۰۰۷

فکس: ۰۲۱۶۶۶۰۷۰۷۰

www.kianborna.com

info@kianborna.com



سازمان بهداشت و آموزش پزشکی



Health & Safety Executive



سازمان شهرسازی و معماری



سازمان مسکن و شهرسازی



سازمان صنایع، معدن و متالورژی



ISO 9001:2008



ISO 14001:2015



ISO 45001

9001:2015