



گروه تولیدی صنعتی کیان بُرنا

تولید کننده قطعات بتونی و سنگ مصنوعی

WWW.KIANBORNA.COM



با اسکن QR-Code بالا
بوسیله دوربین گوشی تان
نسخه دیجیتالی کاتالوگ را
دانلود کنید.

سنگفرش خیابان از طلاست



KIANBORNA



گروه تولیدی صنعتی کیان بربنا



بتن ترکیبی ست از سنگدانه، سیمان، آب و اندکی شعورا!

پدر بتن ایران

دکتر مهدی قالیبافیان

سنگفرش خیابان از طلاست



KIANBORNA

درباره کیان بنا

• درباره کیان برنا

گروه تولیدی صنعتی کیان برنا پارسیان نزدیک به دو دهه می باشد که در حوزه تولید و توزیع قطعات بتونی پیش ساخته و مصالح بتونی کف و نما در سراسر کشور فعالیت دارد. ما به این مفتخریم که در سال های فعالیت مان توانسته ایم برتری و مزایای خود را در مقابل رقبا فزونی بخسیم. تولید کالای اصیل و با کیفیت، قیمت همیشه رقابتی، مشاوره و فرآیند سفارش گذاری آسان، تحويل مطمئن بار و تیم جوان و متخصص دلیل ماندگاری کیان برنا در این سال ها بوده است. اعتبار و دلگرمی همیشگی ما، همراهی و رضایت مشتریان گرامی مان بوده که این مهم را همواره ارج می نهیم. محصولات تولیدی کیان برنا تمامی استانداردهای سازمان های مربوطه کشور را دارا می باشد که این موضوع با استفاده از دستگاه های اتوماتیک روز، مواد اولیه درجه یک و دقت در فرآیند ساخت محقق شده است. محصولات کف و نما تولید شده کیان برنا به چهار دسته کفپوش و موزاییک، دیوارپوش و نما، جدول و نرده و دیگر محصولات و فرآورده های بتونی برای زیباسازی محوطه، نما و طراحی لنداسکیپ تقسیم می شوند. در سال های اخیر کیان برنا برای تکمیل سبد محصولات خود برآن شد تا فعالیت خود را در ارائه محصولات نما بیش از پیش گسترش دهد.

• برخی از مشتریان کیان برنا





KIANBORNA

تولید، عمل آوری و ارسال



• کارخانه و خطوط تولید کیان برنا

محصولات گروه تولیدی صنعتی کیان برنا به دو بخش مهم و اساسی کف و نما تقسیم می شوند. خطوط تولید فرآورده های بتني کیان برنا شامل ۱۲ خط تولید است بطوریکه کیان برنا توانایی تولید سه هزار متر مربع محصول در روز را دارا می باشد. محصولات بتني کیان برنا پس از فرآیند تولید و سپری کردن دوره عمل آوری آماده ارسال به سراسر کشور می باشند.

• خطوط تولید محصولات پرسی:

قطعات بتني پرسی اعم از کفپوش بتني و جدول بتني در دو نوع خشک (Dry) و خیس (Wet) تولید می شوند. این نوع از قطعات بتني به دلیل کسب نتایج عالی در آزمایش هایی همچون مقاومت کششی، مقاومت خمشی، مقاومت سایشی و مقاومت در برابر هوازدگی بویژه شرایط یخبندان، مورد تایید سازمان های راه و شهرسازی و شهرداری هستند. فرآیند تولید محصولات بتني پرسی به این ترتیب می باشد که بتن با طرح اختلاط مناسب وارد قالب شده سپس به میز پرس هدایت می شود و تحت فشار و یا ویبره قرار می گیرد تا با پوشش فضاهای خالی و کاهش نفوذپذیری بتن، تراکم و کیفیت قطعات بتني افزایش یابد و در نهایت قطعات بتني پرس شده از قالب ها درآمده و به اتاق عمل آوری بتن منتقل می شوند.

• خطوط تولید محصولات ویبره ای:



در روش ویبره ای همانند روش پرسی، بتن پس از طرح اختلاط مناسب وارد قالب شده و قالب ها روی نوار نقاله قرار داده می شوند و توسط لرزش (ویبره) خلل و فرج و همچنین حباب های هوای درون بتن گرفته می شود، به طوری که محصول نهايی بافت منسجمی خواهد داشت. از مزایای این روش می توان به ساخت محصولات بتني با ابعاد و رنگ های سفارشی که از دغدغه خریداران و سازندگان است اشاره کرد.

• عمل آوری و انبار محصولات

پس از اتمام فرآیند تولید، محصولات به بخش عمل آوری بتن یا همان کیورینگ منتقل می شوند. در فرآیند کیورینگ دو عامل مهم دما و رطوبت کنترل می شود تا به کیفیت ایده آل فرآورده های بتني برسیم. زمان، نوع محصول بتني و روش تولید نیز از عوامل مهم در عمل آوری قطعات بتني محسوب می شوند. ابزار و روش های گوناگونی برای کیورینگ بتن وجود دارد که می توان نسبت به نوع فرآورده بتني و زمان تقاضا از آنها استفاده کرد. از جمله روش های عمل آوری بتن می توان به کیورینگ به روش غرقارب بتن، کیورینگ بتن به روش آب پاشی، کیورینگ به وسیله گونی کناف مرطوب، کیورینگ به روش استفاده از نایلون یا ورق پلی اتیلن اشاره کرد. محصولات بتني پس از خروج از فرآیند کیورینگ به بخش بسته بندی رفته و سپس برای مشتری ارسال می شوند.

• بسته بندی و ارسال محصولات

در این بخش برای ایمنی و حفاظت بیشتر از قطعات بتني و همچنین سهولت در ارسال، محصولات بتني به وسیله تسممه روی پالت ثابت می شوند و برای جلوگیری از کثیف شدن بار در مسیر ارسال، روی آنها سلفون ضخیم به همراه نوار نایلونی مزین شده به لوگوی کیان برنا کشیده می شود. سرانجام محصولات بتني خریداری شده در درب کارخانه کیان برنا تحويل خریدار داده می شوند.





• واحد تحقیق، توسعه و آزمایشگاه کیان برنا

گروه تولیدی صنعتی کیان برنا مجهز به دو آزمایشگاه مجزا و مستقر در کارخانه می باشد، که تمامی آزمایش های لازم مربوط به قطعات بتونی از ابتدا (مصالح خام) تا مرحله ساخت (قطعه بتونی) مطابق با استانداردهای ASTM و ISIRI در آن انجام می پذیرد.

• استانداردهای فرآیند تولید محصولات کیان برنا شامل موارد زیر می باشد:

- مرغوبیت مصالح سنگی مطابق با استاندارد ملی ۳۵۲ ISIRI

- جداول بتونی مطابق با استاندارد ملی ۳۵۲ ISIRI

- کفپوش های پرسی مطابق با استاندارد ملی ۳۵۲ ISIRI

- بلوك های سیمانی مطابق با استاندارد ملی ۳۵۲ ISIRI

• آزمایش های اولیه مرغوبیت مصالح خام شامل موارد زیر می شود:

دانه بندی مصالح - آزمایش SE ماسه (ارزش ماسه ای) - الک ۲۰۰ - سایش لس آنجلس - تست سولفات سدیم - تست نوع آب مصرفی بتون - نرمی سیمان - گیرش اولیه و نهایی سیمان - مقاومت ۳ و ۷ و ۲۸ روزه می باشد.

• آزمایش های نهایی مرغوبیت قطعات بتونی شامل موارد زیر می شود:

مقاومت فشاری - مقاومت خمشی - مقاومت سایشی - گونیا بودن - جذب آب وزن مخصوص - مقاومت در سیکل های یخ‌بندان و ذوب - تست ضربه - تست کشش - مقاومت اصطکاکی و سرخوردگی - تست ابعادی - تعیین تابیدگی - ویژگی های ظاهری و الزامات بسته بندی می باشد.

• دیگر موارد مرتبط با تحقیق و توسعه نیز به شرح زیر است:

- مطالعات و تحقیقات در مورد بهبود کیفیت محصولات تولیدی

- ارتباط با مراکز علمی آموزشی داخلی و خارجی جهت تولید و عرضه ای محصولات متنوع و متمایز و استقلال از طرح ها و مقالات علمی دانشجویان

- ارتباط با سازمان های مرتبط نظیر انجمن صنفی تولید کنندگان شن و ماسه تهران، انجمن بتون ایران، مرکز مطالعات ساختمان و مسکن، آزمایشگاه های شهرداری تهران، مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح جهت بررسی استانداردهای مرتبط

• واحد کنترل کیفیت کیان برنا

واحد کنترل کیفیت شرکت کیان برنا دارای پروانه تایید صلاحیت مدیریت کنترل کیفیت از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. حفظ کیفیت کلیه تولیدات این مجموعه، با نظارت دائم بر مواد خام اولیه، خط تولید و مراحل ساخت، عمل آوری و دبو توسط این واحد انجام می شود.

✓ روش استعلام تاییدیه استاندارد محصولات بتونی کیان برنا

خریداران گرامی می توانند با ارسال شماره استاندارد ۶۶۸۸۴۲۰۵۸ شرکت کیان برنا به سامانه پیامکی ۰۹۱۷۰۰۰۱۷ اداره استاندارد از صحبت نشان استاندارد و کیفیت محصولات تولید شده گروه تولیدی کیان برنا اطمینان حاصل فرمایند.

KIANBORNA

گواهی نامه، افتخارات
ارتباط با کیان بنا



امیرحسین طهمورث

کارآفرین و مدیر عامل گروه تولیدی صنعتی کیان بنا
عضو هیئت مدیره اتحادیه مصنوعات سیمانی

• گواهینامه ها و جوایز



• ما را آنطور که می خواهید دنبال کنید.

• فروشگاه آنلاین کیان برنا:

در سایت کیان برنا محصولات به چهار دسته کفپوش و موزاییک، دیوارپوش و نما، جدول و نرده و دیگر محصولات تقسیم شده اند که همچنین در سایت کیان برنا می توان محصولات را با نام طرح، کاربری، رنگ و دیگر ویژگی ها جستجو و مشخصات کامل آنها را مشاهده کرد و سرانجام آنها را به صورت آنلاین سفارش داد.

آدرس فروشگاه کیان برنا <https://www.kianborna.com>

• صفحه اینستاگرام کیان برنا:

در صفحه اینستاگرام کیان برنا علاوه بر مشاهده محصولات می توان از محتوای جذاب و تخصصی حوزه صنعت ساختمان و عمران بهره برد.

آدرس صفحه اینستاگرام کیان برنا <https://www.instagram.com/kianbornaparsian>

• گروه واتس آپ کیان برنا:

این گروه دارای یک گالری بمانند یک کاتالوگ محصولات با مشخصات کامل است که می توان علاوه بر مشاهده محصولات با قیمت روز از شرایط فروش ویژه و همچنین دیگر رویدادها و خبرهای شرکت کیان برنا آگاه شد.

۰۹۱۳۷۱۷۸۸۶۲

۰۹۱۳۸۳۹۰۴۴۵

۰۹۱۳۷۳۳۶۳۱۶

شماره واتس آپ کیان برنا ۰۹۱۳۸۳۹۰۲۲۳

• کanal تلگرام کیان برنا:

در کanal تلگرام کیان برنا علاوه بر مشاهده محصولات با قیمت روز می توان از شرایط ویژه فروش و همچنین دیگر رویدادها و خبرها آگاه شد.

آدرس کanal تلگرام کیان برنا <https://t.me/kianbornaparsian>

• آپارات کیان برنا:

آدرس صفحه آپارات کیان برنا <https://www.aparat.com/kianborna>

مشخصات فنی

پرس خشک	روش تولید
۴۵ مگاپاسکال	حداقل مقاومت خمی
۳۰ میلی‌متر حد اکثر طول سایش هر نمونه	مقاومت سایشی
حد اکثر ۲۵/۰ میلی‌متر	جمع شدگی خطی
حد اکثر ۷۵٪ وزن	حد اکثر جذب آب
۳۵ مگاپاسکال (۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع)	حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزه‌گیری
بعد از ۴۰ سیکل یخ‌بندان آسیب ندید	مقاومت در برابر ذوب و یخ‌بندان
۱۲۵ کیلوگرم	وزن هر متر مربع
L * W * H cm 10 * 20 * 6 cm 20 * 20 * 6 cm 40 * 40 * 6 cm	ابعاد

KIANBONA

کفپوش بتُنی پرسی

رویه سیلیس



طرح ساده طوسی ۲۰×۱۵×۶ سانتی‌متر



طرح ساده قرمز ۳۵×۱۵×۶ سانتی‌متر



طرح ساده مشکی ۲۰×۱۰×۶ سانتی‌متر



طرح ساده قرمز ۲۰×۲۰×۶ سانتی‌متر



طرح ساده طوسی ۲۰×۲۰×۶ سانتی‌متر



طرح ساده زرد ۲۰×۲۰×۶ سانتی‌متر



طرح ساده آبی ۲۰×۲۰×۶ سانتی‌متر



طرح ساده سبز ۲۰×۲۰×۶ سانتی‌متر



طرح ساده مشکی ۲۰×۲۰×۶ سانتی‌متر



طرح تابینایان ۴۰×۴۰×۶ سانتی‌متر



طرح ساده قرمز ۴۰×۴۰×۶ سانتی‌متر



طرح ساده طوسی ۴۰×۴۰×۶ سانتی‌متر




KIANBORNA

کفپوش بتنی پرسی

ساسو و نوستالیت

مشخصات فنی

پرس خشک	روشن تولید
حداکثر ۵۵ مگاپاسکال	حداقل مقاومت خمثی
۲۰ میلی‌متر حداکثر طول سایش هر نمونه	مقاومت سایشی
حداکثر ۰/۲۵ میلی‌متر	جمع شدگی خطی
حداکثر ۰/۵٪ وزن	حداکثر جذب آب
۴۵ مگاپاسکال (۴۵۰ کیلوگرم به متر مربع)	حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزه‌گیری
بعد از ۵۰ سیکل یخ‌بندان آسیب نزدید	مقاومت در برابر ذوب و یخ‌بندان
۱۳۷ کیلوگرم	وزن هر متر مربع
L * W * H cm 24.5 * 33.4 * 6 cm 12 * 13 - 5 * 6 cm 12 * 12 * 6 cm	ابعاد



کفپوش بتنی طرح نوستالیت



طرح نوستالیت سبز

طرح نوستالیت طوسی

طرح نوستالیت قرمز

طرح نوستالیت زرد

طرح نوستالیت مشکی



با اسکن QR-Code بالا
بوسیله دوربین گوشی تان
نسخه دیجیتالی کاتالوگ را
دانلود کنید.

سنگفرش خیابان از طلاست

KIANBORNA

گروه تولیدی صنعتی کیان برنا با بهره مندی از مدرن ترین خط تولید و همچنین کادری محترم مفتخر است با ارائه ی محصولی مرجوب با نازلترین قیمت با رعایت استاندارد ۷۵۵ ملی ایران تامین کننده ای مناسب برای صنعت عمران کشور باشد. تمامی محصولات تولید شده در کارخانه کیان برنا از مواد اولیه درجه یک تهیه و ساخته شده و دارای ضمانت می باشد.



@kianbornaparsian

تلفن گویا: ۰۷۴۰۰۵۴۱۰

فکس: ۰۷۰۶۶۶۰۴۱۶۲

www.kianborna.com

info@kianborna.com



الحسن بن ابراهیم



Health & Safety
Executive



ISO 9001:2015



ISO 14001



الحسن بن ابراهیم